

A

B

C

D

E

F

1

2

3




4

5

6

7

8



外形寸法 (mm)	間口	3350
	奥行	1000
	高さ	1240
ローラー 寸法 (mm)	直径	150
	長さ	620
	間隔	0.3~32.0
ベルト寸法 (mm)	幅	605
	周長	3180E
折タタミ 寸法 (mm)	間口	1950
	高さ	1420
能力 (kg)		5~6
重量 (kg)		530
動力 (3P 200V)		2.3kW

E			名 称 KLD型リバースシート	
D				
C				
B	表記修正	2024/05/09	備 考	尺 度
A	表修正	2024/02/15		REF.NO
	ORIG.DRAWINGS	01/08/08	DWG.NO	SK-3-2068-B
	CAD.ID-	年 月 日		
設 計	製 図	審 査		
	Ikebe		KAMATA MACHINERY WORKS.	

1

2


3

6



7

8

A-3



A
B
C
D
E
F



外形寸法 (mm)	間口	3350
	奥行	1000
	高さ	1240
ローラー 寸法 (mm)	直径	150
	長さ	620
	間隔	0.3~32.0
ベルト寸法 (mm)	幅	605
	周長	3180E
折タタミ 寸法 (mm)	間口	1950
	高さ	1420
能力 (kg)		5~6
重量 (kg)		530
動力 (3P 200V)		2.3kW

E			名 称	
D			KLD型リバースシート	
C			備 考	尺 度
B				生地受け皿付
A	表記等修正	2025/01/21	REF.NO	1:20
	ORIG.DRAWINGS	2022/04/14	DWG.NO	
	CAD.ID-	年 月 日		
設 計	製 図	審 査		承 認
	Kimura			KLD-S-164-A
				KAMATA MACHINERY WORKS.

A
B
C
D
E
F