










	間口	2247
外形寸法 (mm)	奥行	788
	高さ	1100
ローラー 寸法 (mm)	直径	120
	長さ	440
	間隔	0.5~30.0
ベルト寸法 (mm)	幅	430
	周長	2130E
折たたみ 寸法 (mm)	間口	1200
	高さ	1643
能力 (kg)		2~3
重量 (kg)		215
動力 (3P 200V)		0.8kW

E D C B A			名 称		KR4330型リバースシート	
			備 考		加圧板付	尺 寸
	表記修正	2024/08/02	REF.NO		1: 8	
	ORIG.DRAWINGS	2017/09/27	DWG.NO		KR4330-S-003-A	
	CAD.ID-	年 月 日	KAMATA MACHINERY WORKS.			
設 計	製 図	審 査	承 認			
	HARA					



外形寸法 (mm)	間口	2247
	奥行	788
	高さ	1100
ローラー 寸法 (mm)	直径	120
	長さ	440
	間隔	0.5~30.0
ベルト寸法 (mm)	幅	430
	周長	2130E
折たたみ 寸法 (mm)	間口	1200
	高さ	1643
能力 (kg)		2~3
重量 (kg)		200
動力 (3P 200V)		0.8kW

名 称	KR4330H型リバースシート		
備 考	半自動タイプ		尺 度
表記修正	2024/08/02	REF.NO	1: 8
ORIG.DRAWINGS	2017/09/27	REF.NO	
CAD.ID-	年 月 日	DWG.NO	
設 計	製 図	審 査	承 認
	HARA		
KR4330-S-002-A			
KAMATA MACHINERY WORKS.			